


Модульные щиты «AK/AKi Compact»

- AK - полистирол ударо-стойкий
- AKi - поликарбонат, армированный стекловолокном





Модульные щиты «AK III»

- Поликарбонат, армированный стекловолокном

Щиты со встроенными элементами Air®-вентиляции

AK Plus - с дополнительным пространством

AK-F - для комбинирования



Корпуса «AK III»


- Поликарбонат, армированный стекловолокном

Корпуса со встроенными элементами Air®-вентиляции пустые

AK - отдельные корпуса с вводами

AK-F - без крышек сверху/снизу

AK-F/DMS - без крышки с одной стороны



AK 03 Compact

100 x 150 x 96 мм



Вводы:

Сверху: 3xM20
Снизу: 2xM20/M25
Сбоку: 2xM20
Тыльный: 1xM20

Описание	Артикул
3 TE IK07 Комбинируются только между собой	

Укомплектованы: установленными и запасными вводными двойными мембранами IP 66, рейками, винтовыми PE/N-клеммами, заглушками для неиспользованных мест, наклейками для маркировки

AK 03 Щит, 3 модуля, 1 ряд, клемма PE/N 2x4 пол.: 1x16 / 3x6 мм ²	735 403 01
---	------------

Аксессуары (опционно):

AK 03 PEN-S PE/N клемма, 2x4 пол.: 1x16 / 3x6 мм ²	790 204 01
---	------------

Описание	Артикул
3 TE IK08 Комбинируются только между собой	

AKi 03 Щит, 3 модуля, 1 ряд, клемма PE/N 2x4 пол.: 1x16 / 3x6 мм ²	736 403 01
--	------------

Аксессуары (опционно):

AK 03 PEN-S PE/N клемма, 2x4 пол.: 1x16 / 3x6 мм ²	790 204 01
---	------------

AK 05 Compact

125 x 200 x 122 мм



Вводы:

Сверху/снизу: 4xM20;
1xM20/M25
Сбоку: 2xM20
Тыльный: 1xM20

Описание	Артикул
5 TE IK07 Комбинируются между собой, с АК 09 и АК 12	

Укомплектованы: установленными и запасными вводными двойными мембранами IP 66, рейками, винтовыми PE/N-клеммами, заглушками для неиспользованных мест, наклейками для маркировки

AK 05 Щит, 5 модулей, 1 ряд, клемма PE/N 2x5 пол.: 2x16 / 3x6 мм ²	735 405 01
--	------------

Аксессуары (опционно):

AK 05 PEN-S PE/N клемма 2x5 пол.: 2x16 / 3x6 мм ²	790 205 01
--	------------

Описание	Артикул
5 TE IK08 Комбинируются между собой, с АКi 09 и АКi 12	

AKi 05 Щит, 5 модулей, 1 ряд, клемма PE/N 2x5 пол.: 2x16 / 3x6 мм ²	736 405 01
---	------------

Аксессуары (опционно):

AK 05 PEN-S PE/N клемма 2x5 пол.: 2x16 / 3x6 мм ²	790 205 01
--	------------

AK 09 Compact

200 x 200 x 122 мм



Вводы:

Сверху/снизу: 8xM20;
1xM25/M32
Сбоку: 2xM20
Тыльный: 2xM20/M25

Описание	Артикул
9 TE IK07 Комбинируются между собой, с АК 05 и АК 12	

Укомплектованы: установленными и запасными вводными двойными мембранами IP 66, рейками, винтовыми PE/N-клеммами, заглушками для неиспользованных мест, наклейками для маркировки

AK 09 Щит, 9 модулей, 1 ряд, клемма PE/N 2x7 пол.: 2x16 / 5x6 мм ²	735 409 01
--	------------

Аксессуары (опционно):

AK 09 PEN-S PE/N клемма 2x7 пол.: 2x16 / 5x6 мм ²	790 207 01
--	------------

Описание	Артикул
9 TE IK08 Комбинируются между собой, с АКi 05 и АКi 12	

AKi 09 Щит, 9 модулей, 1 ряд, клемма PE/N 2x7 пол.: 2x16 / 5x6 мм ²	736 409 01
---	------------

Аксессуары (опционно):

AK 09 PEN-S PE/N клемма 2x7 пол.: 2x16 / 5x6 мм ²	790 207 01
--	------------

AK 12 Compact

250 x 200 x 122 мм



Вводы:

Сверху/снизу: 8xM20;
2xM20/M25;
1xM32/M40
Сбоку: 2xM20
Тыльный: 2xM20/M25

Описание	Артикул
12 TE IK07 Комбинируются между собой и со всеми щитами серии кроме АК 03	

Укомплектованы: установленными и запасными вводными двойными мембранами IP 66, рейками, винтовыми PE/N-клеммами, заглушками для неиспользованных мест, наклейками для маркировки

AK 12 Щит, 12 модулей, 1 ряд, клемма PE/N 2x12 пол.: 2x16/10x6 мм ²	735 412 01
---	------------

Аксессуары (опционно):

AK 12 PEN-S PE/N клемма 2x12 пол.: 2x16/10x6 мм ²	790 211 01
--	------------

Описание	Артикул
12 TE IK08 Комбинируются между собой и со всеми щитами серии кроме АКi 03	

AKi 12 Щит, 12 модулей, 1 ряд, клемма PE/N 2x12 пол.: 2x16/10x6 мм ²	736 412 01
--	------------

Аксессуары (опционно):

AK 12 PEN-S PE/N клемма 2x12 пол.: 2x16/10x6 мм ²	790 211 01
--	------------

AK 24 Compact

250 x 370 x 122 мм



Вводы:

Сверху/снизу: 8xM20;
2xM20 /M25;
1xM32/M40
Сбоку: 8xM20
2xM32/M40
Тыльный: 4xM20/M25

Описание	Артикул
24 TE IK07 Комбинируются между собой и со всеми щитами серии кроме АК 03	

Укомплектованы: установленными и запасными вводными двойными мембранами IP 66, рейками, винтовыми PE/N-клеммами, заглушками для неиспользованных мест, наклейками для маркировки

AK 24 Щит, 24 модуля, 2 ряда, клемма PE/N 2x16 пол.: 2x16/14x6 мм ²	735 424 01
---	------------

Аксессуары (опционно):

AK 24 PEN-S PE/N клемма 2x16 пол.: 2x16/14x6 мм ²	790 218 01
--	------------

Описание	Артикул
24 TE IK08 Комбинируются между собой и со всеми щитами серии кроме АКi 03	

AKi 24 Щит, 24 модуля, 2 ряда, клемма PE/N 2x16 пол.: 2x16/14x6 мм ²	736 424 01
--	------------

Аксессуары (опционно):

AK 24 PEN-S PE/N клемма 2x16 пол.: 2x16/14x6 мм ²	790 218 01
--	------------





Материал: полистирол ударопрочный







Материал: поликарбонат, армированный стекловолокном







AK 14 *Новые* Комбинируются по бокам со всеми щитами и корпусами серии

<p>315 x 300 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M 32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2x M40/50 1x M20 Тыльные: 2x M32/40 4x M20/25</p>	<p>AK 14</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 14 модулей, 1 ряд PE/N-клеммы в комплекте: 3 винтовые 2,5 - 16 мм² и 14 пружинных 1,5 - 4 мм²</p>	<p>733 414 01</p> 	<p>315 x 450 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2 x M40/50 2 x M20/25 2 x M20 Тыльные: 2 x M32/40 6 x M20/25</p>	<p>AK 14 Plus</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции и дополнительным пространством с установленной DIN-рейкой, без PE/N-клемм 14 модулей, 1 ряд</p>	<p>733 614 01</p> 
---	--	---	---	---	---

AK 28 *Новые* Комбинируются по бокам со всеми щитами и корпусами серии

<p>315 x 450 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2 x M40/50 2 x M20/25 2 x M20 Тыльные: 2 x M32/40 6 x M20/25</p>	<p>AK 28</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 28 модулей, 2 ряда, расстояние между рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² и 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²</p>	<p>733 428 01</p> 	<p>315 x 600 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2 x M40/50 4 x M20/25 3 x M20 Тыльные: 2 x M32/40 8 x M20/25</p>	<p>AK 28 Plus</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции и дополнительным пространством с установленной DIN-рейкой, без PE/N-клемм 28 модулей, 2 ряда, расстояние между рядами 150 мм</p>	<p>733 628 01</p> 
---	---	---	---	--	---

AK 42 *Новые* Комбинируются по бокам со всеми щитами и корпусами серии

<p>315 x 600 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2 x M40/50 4 x M20/25 3 x M20 Тыльные: 2 x M32/40 8 x M20/25</p>	<p>AK 42</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 42 модуля, 3 ряда, расстояние между рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² и 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²</p>	<p>733 442 01</p> 	<p>315 x 750 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2 x M40/50 6 x M20/25 4 x M20 Тыльные: 2 x M32/40 10 x M20/25</p>	<p>AK 42 Plus</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции и дополнительным пространством с установленной DIN-рейкой, без PE/N-клемм 42 модуля, 3 ряда, расстояние между рядами 150 мм</p>	<p>733 642 01</p> 
--	--	---	---	---	---

AK 56 *Новый* Комбинируются по бокам со всеми щитами и корпусами серии

<p>315 x 750 x 155 мм</p>  <p>Вводы: Сверху/снизу: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Сбоку: 2 x M40/50 6 x M20/25 4 x M20 Тыльные: 2 x M32/40 10 x M20/25</p>	<p>AK 56</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 56 модулей, 4 ряда, расстояние между рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² и 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²</p>	<p>733 456 01</p> 	<p>AK 70 <i>Новый</i></p>  <p>Вводы: Сверху: 1 x M32/40 4 x M20/25 15 x M20 2 x M16 Снизу: 1 x M40/50 2 x M32/40 2 x M20 3 кожного боку: 4 x M40/50 6 x M20/25 5 x M20 На днище: 4 x M32/40 14 x M20/25</p>	<p>AK 70</p> <p>Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции Комбинация 2 отдельных щитов, 70 модулей, 5 рядов, расстояние между 4 рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² и 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²</p>	<p>733 470 01</p> 
--	---	---	---	--	---

Укомплектованы: установленными и запасными вводными двойными мембранами IP 66, рейками, PE/N-клеммами (кроме исполнения Plus), заглушками для неиспользованных мест, наклейками для маркировки.

Материал: поликарбонат, армированный стекловолокном



1 сертификация VDE
2 сертификация DLG
DLG (немецкое сельскохозяйственное общество)

AK-F 14

Новые

14
TE

Щиты для комбинирования. Поставляются без верхней и нижней стенок!

Закрывающие фланцы, наборы для комбинирования и др., выбирайте в аксессуарах!

315 x 300 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
1 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
4 x M20/25

AK-F 14

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции, 14 модулей, 1 ряд, PE/N-клеммы в комплекте: 3 винтовые 2,5 - 16 мм² и 14 пружинных 1,5 - 4 мм²

733 514 01



315 x 450 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
2 x M20/25
2 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
6 x M20/25

AK-F 14 Plus

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции и дополнительным пространством с установленной DIN-рейкой, без PE/N-клемм 14 модулей, 1 ряд

733 714 01



AK-F 28

Новые

28
TE

Щиты для комбинирования. Поставляются без верхней и нижней стенок!

Закрывающие фланцы, наборы для комбинирования и др., выбирайте в аксессуарах!

315 x 450 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
2 x M20/25
2 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
6 x M20/25

AK-F 28

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 28 модулей, 2 ряда, расстояние между рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² и 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²

733 528 01



315 x 600 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
4 x M20/25
3 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
8 x M20/25

AK-F 28 Plus

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции и дополнительным пространством с установленной DIN-рейкой, без PE/N-клемм 28 модулей, 2 ряда, расстояние между рядами 150 мм

733 728 01



AK-F 42

Новые

42
TE

Щиты для комбинирования. Поставляются без верхней и нижней стенок!

Закрывающие фланцы, наборы для комбинирования и др., выбирайте в аксессуарах!

315 x 600 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
4 x M20/25
3 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
8 x M20/25

AK-F 42

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 42 модуля, 3 ряда, расстояние между рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² и 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²

733 542 01



315 x 750 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
6 x M20/25
4 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
10 x M20/25

AK-F 42 Plus

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции и дополнительным пространством с установленной DIN-рейкой, без PE/N-клемм 42 модуля, 3 ряда, расстояние между рядами 150 мм

733 742 01



AK-F 56

Новый

56
TE

Щит для комбинирования.

315 x 750 x 155 мм

Вводы:
Сбоку:
2 x M40/50
6 x M20/25/
4 x M20
Тыльные:
2 x M32/40
10 x M20/25

AK-F 56

Щит со встроенными элементами Air®-вентиляции 56 модулей, 4 ряда, расстояние между рядами 150 мм; PE/N-клеммы в комплекте: 6 винтовых 2,5 - 16 мм² та 21/2x14 пружинных 1,5 - 4 мм²

733 556 01



BEL Air

M40



IP65

BEL Air M40

Вентиляционный набор Air® для отверстий M40 x 1,5, В комплекте - 2 шт.

263 440 01

Щиты с установленными Air® - вентиляционными элементами, которые предотвращают появление конденсата в середине щита при сохранении высокого уровня защиты – IP 65.



Конденсат, который появляется, быстро удаляется из корпуса благодаря воздухообмену. Даже в среде с постоянной влажностью и температурой происходит воздухообмен, потому что воздух в середине щита нагревается от работающих аппаратов.

