


**Ручной фонарь,
серия 6141**

- Взрывозащита по
 - АTEX
 - ГОСТ Р
- Применяется в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Для щелочных батарей
- Поставляется для применения следующих ламп
 - 2,5 В / 0,3 А
 - 3,7 В / 0,3 А
- Возможен режим постоянного или мигающего света
- Корпус из полиамида, стекло из поликарбоната
- Возможно использование при температурах от - 40 °С

Таблица данных

| Исполнение | Номинальные данные | для батарей | Номер заказа | Вес |
|--|--------------------|-------------|-----------------|-------|
| | | шт. | | кг |
|  Ручной фонарь серии 6141 | 2.5 В / 0.3 А | 2 | 6141/2-2 | 0.230 |
| | 3.7 В / 0.3 А | 3 | 6141/2-3 | 0.224 |

Ручные фонари поставляются без батарей.


Технические данные

| | |
|----------------------|--|
| Взрывозащита | |
| Газо-взрывозащита | |
| ATEX | ⊕ II 2 G EEx ibe IIC T4 |
| ГОСТ Р | 2 Ex ibe IIC T4 |
| Пылевзрывозащита | |
| ATEX | ⊕ II 2 D IP66 T95 °C |
| ГОСТ Р | DIP A21 T _A 95 °C |
| Сертификаты | |
| Россия | ГОСТ Р |
| Белоруссия | Проматомнадзор |
| Европа | ATEX |
| Материал | |
| Материал корпуса | Полиамид (PA6) |
| Стекло | Стандарт: поликарбонат Специальное: стекло поставляется в качестве принадлежности |
| Подвесная скоба | нержавеющая сталь |
| Рефлектор | хромированный |
| Оснащение лампами | 6141/2-2: Лампа 2,5 В / 0,3 А 6141/2-3: Лампа 3,7 В / 0,3 А для патрона Р 13,5 S |
| Батареи | 1,5 В; тип LR 20 Внимание: Использовать только щелочные батареи согласно IEC 86.2. Не разрешается использование перезаряжаемых батарей (аккумуляторов). |
| Указание | Запрещается открывать светильник во взрывоопасной зоне! |
| Специальная фиксация | Специальная фиксация с помощью 2,5 мм внутреннего шестигранника |
| Вид защиты | IP66 |

Принадлежности и запасные детали

| Наименование | Изображение | Описание | Номер заказа | Вес кг |
|-------------------|---|--|---------------|-----------|
| Батареи |  05006E00 | 1,5 В | | |
| | | для 6141/2-2 2 шт. для 6141/2-3 3 шт. | 108969 | 0.139 |
| Лампа |  05007E00 | для 6141/2-2 2,5 В / 0,3 А | 108970 | 0.003 |
| | | для 6141/2-3 3,7 В / 0,3 А | 108971 | 0.003 |
| Стекло |  05356E00 | | 108972 | 0.016 |
| Шестигранный ключ |  04966E00 | Размер Ширина зева 2,5 (М3) | 108887 | 0.003 |

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

| | | |
|--|----------|-----|
|  | Тип | L |
| | 6141/2-2 | 182 |
| | 6141/2-3 | 244 |

04607E00

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.