

2632.0225

KBH 5/3 Aufdruck "Z"



Kabelbezeichnungshülse, Länge: 3 mm, Breite: 4,2 mm, Farbe: Gelb, Bedruckungsfarbe: Schwarz, Bedruckung: Z

**Aufdruckfarbe:** Schwarz

## Kaufmännische Daten

| Produktbeschreibung                      | Kabelbezeichnungshülse |
|--|------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 200                    |
| Mengeneinheit                            | ST                     |
| Anzahl Zeichen pro Hülse                 | 1                      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0.05                   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0.06                   |
| Gewichtseinheit                          | G                      |
| Zolltarifnummer                          | 49119900               |
| Herkunftsland                            | SE                     |

**2632.0225**

**KBH 5/3 Aufdruck "Z"**

## Technische Daten

---

### Maße

---

|          |        |
|----------|--------|
| Länge    | 3 mm   |
| Breite   | 4.2 mm |
| Höhe     | 5.5 mm |
| Texthöhe | 2.6 mm |

### Anschlussdaten

---

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt min.          | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt max.          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt AWG min.      | 16                  |
| Leiterquerschnitt AWG max.      | 11                  |
| Isolationsaußendurchmesser min. | 2.5 mm              |
| Isolationsaußendurchmesser max. | 5 mm                |

2632.0225

KBH 5/3 Aufdruck "Z"

## Technische Daten

---

### Werkstoffe

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Material                  | PVC-P  |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0    |
| Arbeitstemperatur min.    | -30 °C |
| Arbeitstemperatur max.    | 60 °C  |
| Cadmiumfrei               | ✓      |
| Silikonfrei               | ✓      |
| Chemikalienbeständig      | ✓      |

### Weitere technische Daten

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| UV-stabilisiert | ✓ |
|-----------------|---|

### Aufdruck

---

|                |             |
|----------------|-------------|
| Druckverfahren | Warmprägung |
|----------------|-------------|

2632.0225

KBH 5/3 Aufdruck "Z"

Zubehör

---

## Beschriftungstift

---



Beschriftungstift

## Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE   |
|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 2034.0      | BS-1               | 4044211048365 | 10 ST |

---

## Montagewerkzeug

---



Montagedorn

## Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE  |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 2651.0      | MD 4               | 4044211054137 | 1 ST |

---

2632.0225

KBH 5/3 Aufdruck "Z"

Zubehör

---

Montagewerkzeug

---



Montagedorn

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE  |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 2652.0      | MD 5               | 4044211054144 | 1 ST |

---