

2753.2

QI 10 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT |

PTK/DU



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar, Breite: 78,4 mm, Farbe: Gelb

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24.1
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24.11
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE

2753.2

QI 10 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT |

PTK/DU

Technische Daten

Maße

Länge	2.4 mm
Breite	78.4 mm
Teilungsmaß	8 mm

Nenndaten

Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	57 A
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Polzahl	10
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0.5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

2753.2

QI 10 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT |

PTK/DU

Technische Daten

Werkstoffe

Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Schraubbar
Isolation vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	10

2753.2


QI 10 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT |

PTK/DU

Medien

M3



2753.2

QI 10 YE

für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT |
PTK/DU

Zubehör

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1086.0	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1 ST
